

EFFEGIBREVETTI



MICROWINCH

EFFEGIBREVETTI

Azienda rivolta all'innovazione, fondata nel 1964 da Fiorello Giovannetti e oggi guidata da Antonio e Laura Giovannetti, Effegibrevetti è specializzata nella progettazione e nella produzione di meccanismi di apertura e giunti per l'industria del mobile e annovera clienti in tutto il mondo.

Oltre 50 anni di successi raccontati attraverso soluzioni tecniche complesse e di qualità, una particolare attenzione all'estetica e un vasto assortimento di prodotti per soddisfare ogni esigenza.

Effegibrevetti è situata a Segrate, alle porte di Milano, unica sede in cui gestisce i vari uffici, la produzione, il magazzino e Ricerca & Sviluppo in cui l'azienda impegna la maggior parte dei propri investimenti per garantire l'efficienza di ogni prodotto.

La nostra Mission è innovazione, funzionalità e qualità, senza trascurare il lato estetico. I prodotti Effegibrevetti sono progettati e prodotti interamente in Italia nella nostra sede.

Effegibrevetti was founded in 1964 by Mr. Fiorello Giovannetti and nowadays is managed by Mr. Antonio and Mrs. Laura Giovannetti. It is a company committed to innovation, specialized in engineering and production of opening mechanisms and connecting fittings for the furniture industry, and has customers all over the world.

Over 50 years of success, obtained through complex and qualitative technical solutions, a particular attention to aesthetics and a wide assortment of products to meet any needs.

Effegibrevetti is located in Segrate, very close to Milan, and in its headquarter there are various offices, the production site, the warehouse and the R&D department, in which the company commits the biggest part of its investments to guarantee efficiency in each product.

The company mission is innovation, functionality and quality, without forgetting the aesthetical point of view. The Effegibrevetti products are thoroughly designed, engineered and produced in its headquarter in Italy.

Effegibrevetti wurde 1964 von Herrn Fiorello Giovannetti gegründet und wird heute von Herrn Antonio und Frau Laura Giovannetti verwaltet. Es ist ein Unternehmen der Innovation verpflichtet, im Engineering und in der Herstellung von Öffnungsmechanismen und Verbindungen für die Möbelindustrie spezialisiert und hat Kunden auf der ganzen Welt.

Über 50 Jahre lang Erfolg, erzielt durch komplexe technische Lösungen und Qualität, Sorgfalt auf Ästhetik und mit einem breiten Sortiment von Produkten für jeden Bedarf.

Effegibrevetti befindet sich in Segrate, in der Nähe von Mailand, und in Ihrem Hauptsitz gibt es verschiedene Büros, die Produktion, das Lager, und die Abteilung Forschung und Entwicklung, in der das Unternehmen die meisten Investitionen macht, um die Effizienz der einzelnen Produkte zu gewährleisten.

Die Mission der Gesellschaft ist: Innovation, Funktionalität und Qualität, ohne die ästhetische Seite zu vergessen. Effegibrevetti Produkte werden ausschließlich in ihrem Sitz in Italien entwickelt und gefertigt.

Entreprise orientée vers l'innovation, fondée en 1964 par M. Fiorello Giovanetti et dirigée aujourd'hui par Antonio et Laura Giovanetti, Effegi Brevetti est spécialisée dans le développement de mécanismes d'ouverture et de produits d'assemblage pour l'industrie du meuble. Elle sert des clients du monde entier.

Outre cinquante ans de succès vécus dans l'élaboration de solutions techniques complexes de qualité, une attention particulière à l'esthétique et un vaste assortiment de produits permettent de satisfaire les exigences de chacun.

Effegi Brevetti est situé à Segrate, à la porte de Milan dans un siège unique regroupant les bureaux, la R & D, le stock et la production. Là la société réinvestit la majeure partie de son chiffre d'affaires pour obtenir l'efficacité maximum de chaque produit. Elle s'est fixé comme missions l'innovation, la fonctionnalité et la qualité sans oublier jamais l'esthétique. Les produits Effegi Brevetti sont développés tous en interne dans ses locaux en Italie.

Effegibrevetti fue fundada en 1964 por Fiorello Giovannetti y hoy en dia está dirigida por Antonio y Laura Giovannetti. Es una compañía comprometida con la innovación, especializada en la concepción y en la producción de mecanismos de apertura y fijaciones para la industria del mueble, y cuenta con clientes en todo el mundo.

Más de 50 años de éxito, logrado a través de soluciones técnicas complejas y de calidad, una particular atención a la estética, y una gran variedad de productos para satisfacer todas las necesidades.

Effegibrevetti se encuentra en Segrate, cerca de Milán, único foro en el que gestiona las distintas oficinas, la producción, el almacén y el departamento Investigación y Desarrollo, en el cual la compañía realiza la mayoría de sus inversiones para asegurar la eficiencia de cada producto. La misión de la empresa es: innovación, funcionalidad y calidad, sin descuidar el aspecto estético. Los productos Effegibrevetti están diseñados y fabricados íntegramente en su sede en Italia.



EFFEGI BREVE
ANK

MICROWINCH

Meccanismo di apertura per ante a ribalta cieche e a telaio. Molle con forza diversa permettono di utilizzare ante con altezza da 21 a 48 cm con portata fino a 9 kg di peso. MICROWINCH può essere utilizzato in posizione sia orizzontale che verticale per mobili poco profondi. Il meccanismo è simmetrico e applicabile sia a destra che sinistra del mobile. Le cover sono realizzate in tecnopoliomeri in vari colori – bianco, nero, marrone e grigio.

Mechanism for downward folding flap doors, either wood doors or with aluminium profile. It is possible to adjust the opening angle of the door. Different spring forces are available to accommodate door heights ranging from 21 up to 48 cm, with weights up to 9 kg. MICROWINCH can be applied either in horizontal or in vertical position, making the mechanism ideal for very narrow cabinets. The mechanism is symmetric, therefore it can be mounted on the left or right side of the cabinet. The covers are produced in polymers in various colours: white, black, brown and grey.

Möbelbeschlag für nach unten öffnende Holz- oder Alurahmenklappen. Es stehen verschiedene Versionen von Federn zur Verfügung, für Klappenhöhen von 21 bis 48 cm, bis 9 Kg Gewicht.. MICROWINCH kann sowohl horizontal als auch vertikal – für Möbel mit geringer Tiefe - benutzt werden. Außerdem ist er symmetrisch aufgebaut, d.h. ein Beschlag kann sowohl rechts als auch links auf die Seitenwand montiert werden. Die Abdeckungsklappen sind in Polymer gemacht. Folgende Farben sind verfügbar: weiß, schwarz, braun und grau.

Compas pour abattants pleins et à cadre. Réglage de l'angle d'ouverture de la porte. Différentes versions de ressorts sont disponibles pour hauteurs de porte de 21 à 48 cm, poids de l'abattant jusqu'à 9 kg. MICROWINCH peut être utilisé aussi bien en position horizontale que verticale, pour les meubles à faible profondeur. Le mécanisme peut être appliqué indifféremment à droite comme à gauche à l'intérieur du compartiment. Les caches sont produits en polymère dans les couleurs : blanc, noir, brun et gris.

Mecanismo para puertas descendientes, de madera o con perfil de aluminio. Es posible ajustar el ángulo de la apertura de la puerta. Hay diferentes versiones de muelas para puertas con altura de 21 a 48 cm, hasta 9 kg de peso. MICROWINCH puede ser utilizado sea en posición horizontal que vertical, para mobiliario de poca profundidad; tambien el mecanismo se puede aplicas a la derecha y a la izquierda dentro del compartimiento. Las tapas están hechas de polímero en los colores : blanco, negro, marrón y gris.



MICROWINCH

pag. 5 - 6

Dati tecnici

Technical data
Technische Daten
Données techniques
Datos técnicos

pag. 7 - 8

Tabelle pesi anta

Door weight tables
Tabellen der Türgewichte
Tables poids des portes
Tablones pesos puertas

pag. 9

Codici di vendita

Item numbers
Aztikelnummern
Référence de articles
Códigos de venta

pag. 11

Dati per la definizione del meccanismo

Mechanism selection data format
Daten für den Versand der Beschläge
Données pour définition du mécanisme
Datos para la definición del mecanismo

Dati tecnici

Technical data

Technische Daten

Données techniques

Datos técnicos





Foratura anta

Door drilling


Türbohrungen

Percage porte


Taladro puerta



Hp	Z
210 - 270	123 + B
270 - 480	144 + B



Hp	Z
230 - 480	123 + B




Foratura spalla per orizzontale

Side panel drilling for horizontal

Seitenbohrungen horizontal

Perçage lateral horizontal

Taladro costado horizontal



H_p	Y_0	R_o
210 - 270	135	173
270 - 480	148	186

Foratura spalla per verticale

Side panel drilling for vertical

Seitenbohrungen vertikal

Perçage lateral vertical

Taladro costado vertical





Tabelle pesi anta

Door weight tables

Tabellen der Türgewichte

Tables poids des portes

Tablones pesos puertas



Hp	Molla Spring Feder Ressort Muelle	4	Molla Spring Feder Ressort Muelle	6	Molla Spring Feder Ressort Muelle	10	Molla Spring Feder Ressort Muelle	14
	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2						
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4,4 - 5	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	3,6 - 4,7	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5



ATTENZIONE - WARNING


Il peso e la posizione della maniglia possono influenzare le prestazioni del meccanismo

The weight and the position of the handle may influence the performance of the mechanism

Das Gewicht und die Position des Griffes können die Leistung des Mechanismus beeinflussen

Le poids de la porte et la position de la poignée sont des facteurs influençant les prestations du mécanisme

El peso y el posicionamiento del tirador pueden afectar las prestaciones del mecanismo



	Molla Spring	4	Molla Spring	6	Molla Spring	10	Molla Spring	14
Hp	MICROWINCH x 1	MICROWINCH x 2						
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5



ATTENZIONE - WARNING

Il peso e la posizione della maniglia possono influenzare le prestazioni del meccanismo

The weight and the position of the handle may influence the performance of the mechanism

Das Gewicht und die Position des Griffes können die Leistung des Mechanismus beeinflussen

Le poids de la porte et la position de la poignée sont des facteurs influençant les prestations du mécanisme

El peso y el posicionamiento del tirador pueden afectar las prestaciones del mecanismo

Codici di vendita

Item numbers

Artikelnummern

Référence articles

Códigos de venta

60MCIND (Molla
Spring
Feder
Ressort
Muelle) XX (Colore
Color
Farbe
Couleur
Color)

es. cod. 60MCIND14XX03

Molla
Spring
Feder
Ressort
Muelle

Molla 4
Spring 4
Feder 4
Ressort 4
Muelle 4

04

Molla 6
Spring 6
Feder 6
Ressort 6
Muelle 6

06

Molla 10
Spring 10
Feder 10
Ressort 10
Muelle 10

10

Molla 14
Spring 14
Feder 14
Ressort 14
Muelle 14

14



Colore
Color
Farbe
Couleur
Color

Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco

01

Nero
Black
Schwarz
Noir
Negro

02

Marrone
Brown
Braun
Brun
Marrón

03

Grigio
Gray
Grau
Gris
Gris

04


Imballo industriale 10 pz

Industrial packaging 10 pc

Industrieverpackung 10 Stk.

Emballage industriel 10 pces

Embalaje industrial 10 piezas



Dati per la definizione del meccanismo

Mechanism selection data format

Daten für die Bestimmung des Beschlags

Données pour la définition du mécanisme

Datos para la definición del mecanismo


Dimensioni interne

Inside dimensions

Korpusmasse innen

Dimensions internes

Dimensiones internas



Po min = 180 mm

Pv min = 82 mm

Hi	_____	L	_____	P	_____	n.	_____
	_____		_____		_____		_____
	_____		_____		_____		_____
	_____		_____		_____		_____
	_____		_____		_____		_____


Tipologia e dimensioni anta

Door type and dimensions

Art und Größe der Tür

Type et dimensions de la porte

Tipo y dimensiones de la puerta



Hp min = 210 mm

Hp max = 480 mm

	Hp	_____	Lp	_____	Kg	_____	n.	_____
		_____		_____		_____		_____
		_____		_____		_____		_____
	Hp	_____	Lp	_____	Kg	_____	n.	_____
		_____		_____		_____		_____
		_____		_____		_____		_____

Il catalogo di Effegibrevetti contiene:

- Aperture a ribalta
- Aperture a pacchetto
- Aperture verticali
- Aperture oblique
- Apertura a pantografo
- Aperture complanari
- Aperture scorrevoli
- Cerniere
- Bussole ad espansione
- Giunti orizzontali
- Giunti verticali
- Giunti a scatto
- Reggiripiani
- Regolatori di livello

Per una visione completa della nostra gamma di produzione, consultare il sito: www.EFFEGIBREVETTI.com

Effegi Brevetti ha la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche, migliorie tecniche ed annullamenti di articoli fine serie che siano ritenuti opportuni, in qualsiasi momento senza alcun preaviso.

Effegibrevetti's catalogue contains:

- Flap openings
- Folding-flap openings
- Vertical openings
- Oblique openings
- Pantograph openings
- Coplanar sliding systems
- Standard sliding systems
- Hinges
- Expansion bushes
- Horizontal fittings
- Vertical fittings
- Snap fittings
- Shelf supports
- Level adjusters

For a complete vision of our production range, please visit our website: www.EFFEGIBREVETTI.com

Effegi Brevetti reserve the right to make modifications and technical improvements to its products, and to discontinue items at its discretion at any time and without prior notice.

Der Katalog von Effegibrevetti enthält:

- Liftklappenbeschläge
- Falt-Liftklappenbeschläge
- Hochliftklappenbeschläge
- Hochschwenkklappenbeschläge
- Pantograph horizontale Öffnungen
- Flächenbündige Schiebetürsysteme
- Schiebetürsysteme
- Scharniere
- Spreizmuffen
- Horizontalverbinder
- Vertikalverbinder
- Schnapp-Verbinder
- Bodenträger
- Höhenversteller

Für eine vollständige Durchsicht unserer Produktpalette besuchen Sie bitte unsere Website: www.EFFEGIBREVETTI.com

Effegi Brevetti behält sich jederzeit das Recht vor, nach freiem Ermessen Produktveränderungen, technische Verbesserungen oder Produktbereinigungen durchzuführen, wenn diese für notwendig erachtet werden.

Le catalogue de Effegibrevetti contient:

- Ouvertures relevantes horizontales
- Ouvertures repliables
- Ouvertures verticales
- Ouvertures obliques
- Ouvertures à translation horizontale
- Systèmes coplanaires
- Systèmes coulissantes
- Charnières
- Inserts filetés à expansion
- Jonctions horizontales
- Assembleurs verticales
- Jonctions rapides
- Soutien rayon
- Régulateurs de niveau

Pour un aperçu complet de notre gamme de produits, veuillez visiter le site: www.EFFEGIBREVETTI.com

Effegi Brevetti se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations techniques et d'annuler des références de fin de série qui s'imposeront en conséquence à tout moment et sans préavis.

El catálogo de Effegibrevetti contiene:

- Puertas abatibles simples
- Puertas abatibles dobles
- Aperturas verticales
- Aperturas oblicuas
- Aperturas con desplazamiento horizontal
- Mecanismos coplanarias
- Sistemas correderas
- Bisagras
- Tuerzas a expansión
- Uniones horizontales
- Uniones verticales
- Uniones en clip
- Soportes de baldas
- Niveladores

Para una visión completa de nuestra gama de productos, consulten nuestra página de internet: www.EFFEGIBREVETTI.com

Effegi Brevetti se reserva el derecho de realizar modificaciones, mejoras técnicas así como eliminar artículos finalizando la serie, siempre que se considere oportuno, en cualquier momento y sin previo aviso.

EFFEGIBREVETTI

20090 Segrate Milano ITALIA - Via Cava Trombetta 17/25 - ph. +39.02.26921838 - fax +39.02.26921737 - www.effegibrevetti.com info@effegibrevetti.com

